



SCSI-Kabel HP-DSub-68 an DSub-25, 180cm

Art.-Nr **CS-102-18**



SCSI-Kabel HP-DSub-68 männlich (Schrauben) an DSub-25 männlich, 1.8m, Premium-Qualität, 20 MByte/s (Ultra-geeignet), 2x abgeschirmt, "twisted pairs"

Technische Daten

- Premium SCSI-Kabel
- Stecker HP-DSub-68 (männlich) mit Schrauben an
- Stecker DSub-25 (männlich) mit Schrauben
- Ultra-Speed geeignet bis 20 MByte/s
- doppelt abgeschirmt
- paarig verdrehte Leitungen
- UL-Kabelmaterial
- Farbe: grau/beige
- Länge ca. 1,8 Meter

Anwendung

DSub-25 auf HP-DSub-68

Mit dem hier angebotenen Kabel kann z.B. ein externes *SCSI-ZIP* an einen *WIDE-SCSI-Controller* (z.B. Adaptec 2940UW) angeschlossen werden. Das SCSI-Kabel hat *25 Kontaktstifte* (Stecker DSub 25 männlich) auf der einen Seite und 68 enger stehende und dünnere *Kontaktstifte* (Stecker HP-DSub-68 männlich) auf der anderen Seite.

Technischer Hinweis

Der Anschluss 68-polig auf 25-polig ist nur am Controller direkt möglich, da die Problematik einer HIGH-BYTE-Terminierung am Controller selbst nicht auftritt. Wenn Sie an einem Wide-Controller zunächst ein externes Wide-SCSI-Gerät betreiben und anschließend auf das ZIP weiterverbinden wollen, brauchen Sie terminierte Adapter. Die nicht weitergeführten Daten- und Steuerleitungen müssen hier nämlich terminiert werden, andernfalls funktioniert die SCSI-Kette nicht einwandfrei.

Verfügbare Downloads

- [Datenblatt](#)



