



USB 3.0 HUB mit 4 Ports Metall-Gehäuse mit Überspannungs-Schutz

Art.-Nr **EX-1183HMVS**



4 Port USB 3.0 HUB im Metall-Gehäuse für industriellen Einsatz, 4x A-Buchse + 1x B-Buchse (alle verschraubbar), mit Überspannungsschutz, Wandmontage möglich, inkl. USB 3.0 Kabel und Netzteil 3A, **BESONDERHEIT:** stellt je Port 1.5A Strom zur Verfügung

Anwendung

Der USB 3.0 HUB EX-1183HMVS stellt 4 *verschraubbare* USB 3.0 Downstream-Ports (typ A9 zur Verfügung mit einem *Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankungen*. **Besonderheit:** Der HUB stellt für jeden Port 1.5A Strom zur Verfügung zum Aufladen von iPhone, iPad, Smartphone und Tablet's. Es ist somit möglich bis zu vier externe USB Peripheriegeräte an einen USB 3.0 Port vom Notebook, Desktop Rechner oder Server im 19" Rack anzuschließen. Das mitgelieferte Kabel EX-K1571V (1.5 Meter) kann ohne Schraubenzieher an der EX-1183HMVS mit Rändelschrauben befestigt werden. Er kann in Automatisierung- und Büroanwendungen verwendet werden. Der HUB erfüllt die speziellen Anforderungen von Industrieanwendungen. Dank seines intelligenten Gehäuses kann der HUB EX-1183HMVS an die Wand, unter einem Tisch oder in einen 19" Schrank (optional mit EXSYS EX-6099) geschraubt werden.

Technische Daten

- USB 3.0 HUB mit vier Ports und Überspannung-Schutz von 350W
- Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankungen
- Stromversorgung 12V / 3A am DC-Jack oder +7 bis 24V DC am Terminal Block
- Unterstützt alle USB 1.1 bis 3.0 Kompatiblen Peripheriegeräte
- Stromversorgung: vom USB Bus (Bus Power) oder Netzteil
- Unterstützt gleichzeitig 1.5A USB Bus Power für jeden Ausgang
- Unterstützt Batterieaufladung CDP und DBP Mode zum gleichzeitigem Aufladen von iPhone, iPad ab Version 4 oder höher, Smartphone und Tablet's.
- LED Betriebs-Anzeige für jeden Ausgang
- Chip-Set: Genesys GL3520
- Benötigt keine Treiber
- kompatibel zu Windows 2000/ XP/ Vista/ Win 7/ /8 /10 (32/64bit) Win Server(2000, 2003 & 2008)/CE, Mac OS 10.x/ Linux
- Markenprodukt von EXSYS
- Modell EX-1183HMVS
- Lieferumfang: USB3-HUB EX-1183HMVS, Netzteil 12V/3A, USB 3.0 Kabel verschraubbar, Handbuch

Verfügbare Downloads

- [Datenblatt](#)



