# Abgewinkeltes MINI-USB-Kabel: USB A auf Mini B WINKEL RECHTS 1m

**Artikelnummer** CU-B2RS-10
**Länge** 1000mm

## Produktbeschreibung

USB-Kabel mit abgewinkeltem MINI-USB-B-Stecker (WINKEL RECHTS), 1m, besonders kleine Mini-B-Steckerbauform (nur ca. 13mm Überstand), USB-A-Stecker gerade an USB Mini-B 90°

## partsdata Tipps

**Platz sparen durch 90° Winkel**
Das hier angebotene spezielle USB-Kabel hat einen um *90° abgewinkelten Mini-B-Stecker*. Dadurch eignet sich diese Kabel insbesondere für den *platzsparenden Anschluss* von USB-Geräten.

Der 90°-Winkelstecker ist besonders klein konzipiert. Der Steckerüberstand beträgt nur ca. 13mm. Dieses spart nochmals Platz. On Top wird die USB-Mini-Buchse des Gerätes (z.B. DSLR-Kamera) durch verringerte Hebelwirkungen geschont. Ein Zug am Kabel wirkt durch die Abwicklung nicht mehr so stark auf die empfindliche Mini-Buchse.

**Winkelrichtung**
Wir bezeichnen das Kabel als *90° NACH RECHTS* gewinkelt. Ob NACH RECHTS bei Ihrem Gerät tatsächlich stimmt, ist aber von der Position des Mini-B-Buchse des USB-Gerätes abhängig. Bitte prüfen Sie daher die Lage des Mini-B-Ports Ihres USB-Gerätes. Die Mini-B-Buchse ist trapezförmig. Möglicherweise ist das, was wir als *90° nach rechts abgewinkelt* bezeichnen, bei Ihnen nach oben, unten oder nach links. Zur Verdeutlichung der *90° Winkelrichtung* haben wir oben ein Erläuterungsbild.

*Beispiel:* Wenn Sie z.B. den hier angebotenen Mini B Stecker (genannt *nach rechts* gewinkelt) bei der Soundkarte MAYA 44 USB einstecken, dann geht das Kabel *nach links* weg. Die LEDs der MAYA44 werden somit nicht verdeckt und das nach links geführte USB-Kabel kann man seitlich gut mit Gaffa Band antapen.

**z.B. für..**
USB-Geräte mit MINI-B-Buchse gibt es zum Beispiel von Aegus, Archos, Blackberry, Canon, Casio, Creative, FUJI, Hitachi, HP, iRiver, JVC, Konica, Kodak, Nikon, Olympus, Panasonic, Rio MP§, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba oder Vivitar. Eine Geräteliste mit Verwendungsbeispielen finden Sie unten links auf dieser Seite unter dem Punkt "Mini-USB" (unter dem Logo VISA, MasterCard).

## Technische Daten

- *abgewinkeltes* Mini B USB 2.0 Anschlusskabel
- USB2-Stecker Typ Mini-B *90° gewinkelt RECHTS* (an peripheres Gerät/downstream)
- USB2-Stecker Typ A (systemseitig/upstream)
- Länge: 1 Meter | 1m
- besonders kleine gewinkelte Mini-B-Steckerbauform
- doppelt abgeschirmt mit Folien- und Gefechtschirm
- Adernstärken: AWG28 + AWG24, Kupfer
- dickere Adern für Powerleitungen 5V
- USB 2.0 High Speed, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- USB 2.0 CABLE FULLY RATED 80°C 30V
- RoHS-konform (umweltfreundlich entsprechend EU-Normen)
- Kabeldurchmesser: ca. 4mm
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 35gr

*Hinweis: Die oben abgebildete Kamera gehört nicht mit zum Lieferumfang. Dies ist nur ein Anwendungsbeispiel.*

# Weitere Bilder




Anwendungsbeispiel
Example of use
Exemple d'utilisation
Kamera gehört nicht zum Lieferumfang
Camera is not included
Appareil photo n'est pas inclus

Anwendungsbeispiel
Example of use
Exemple d'utilisation
A/V OUT
MIC
HDMI OUT
Kamera gehört nicht zum Lieferumfang
Camera is not included
Appareil photo n'est pas inclus

nach links
left
à gauche
USB Mini B
?
nach rechts
right
à droite

13mm