

HDMI-Kabel mit integriertem Signalverstärker (BOOSTER) 4K*2K 20m

Artikelnummer CI-ACT-20
Länge 20000mm



Produktbeschreibung

High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet, 20m, mit integrierter Verstärkerelektronik, Premium-Qualität: 4K*2K, vergoldete Kontakte, mehrfach abgeschirmt, AWG26, beidseitig Stecker A 19 Pins

partsdata Tipps

20 Meter HDMI-Verbindung?

Der Einsatz von mehr als 10m langen HDMI-Kabeln ist oft problematisch und je älter die Geräte sind, umso problematischer. Oft bleibt das Bild schwarz. Hier ist der Einsatz eines *Signalverstärkers* erforderlich. Bei dem hier angebotenen aktiven HDMI-Kabel ist dieser Verstärker miniaturisiert eingebaut.

Mit Signalverstärkung/Booster

Der *integrierte Booster* hebt den Signalpegel an und das Bild kommt trotz der langen Kabelstrecke in perfekter Qualität an. Eine separate Stromversorgung der Verstärkerelektronik ist nicht erforderlich. Die Versorgung kommt über den HDMI-Port.

Beim Einstecken bitte auf Pfeile achten

Weil sich die Verstärkerelektronik nur in einem der beiden HDMI-A-Stecker befindet, ist die *Einsteckrichtung* zu beachten. Auf dem Kabelmaterial sind daher *kleine Pfeile* aufgedruckt. Die Pfeile zeigen normalerweise in Richtung des Displays. Falls die Bilddaten nicht übertragen werden, das Kabel umgekehrt einstecken.

Verschraubung abnehmbar

Falls Sie die Schrauben am Stecker bei Ihren Geräten nicht nutzen, so ist der Metall-Steckermantel inklusive Schraube abnehmbar. Einfach die 2 kleinen Schraubchen lösen, siehe Abbildung. Das Kabel kann so auch an schmalen Stellen besser durchgeführt werden.

Einsatz

z.B. für folgende Anwendungen: HDTV, PC/Notebook, XBOX360/PS3, Blu-ray-DVD / HD-DVD, DC/DV und Beamer. Sehr hohe Auflösungen sind kein Problem: **4K** kompatibel (3840 x 2160)

Technische Daten

- Aktives High Speed HDMI-Kabel mit eingebautem Verstärker (BOOSTER)
- Länge: 20 Meter | 20m
- *Verstärkerelektronik* in Stecker integriert
- beidseitig HDMI-Stecker Typ A mit 19 Kontakten
- Stecker optional anschraubbar
- PREMIUM-Qualität
- für höchste Auflösungen (3840x2160): **4K** 3840 x 2160 (UHD)
- unterstützt ARC, CEC, HEC und 3D
- hochdichte Mehrfach-Abschirmung für beste Bildqualität
- UL-Kabelmaterial: E324703 UL20276 80°C 30V
- vergoldete Stecker mit Metall-Ummantelung
- Metall-Steckermantel und Schraube bei Bedarf abnehmbar
- paarig verdrehte Leitungen (twisted pairs)
- Kabelaufdruck: *High Speed HDMI with Ethernet* E119932-T UL AWM STYLE 20275 80°C 30V VM1
- überträgt HD Video-Signale, reine Audio-Signale und Netzwerk-Signale
- Kabelfarbe: schwarz
- Verbindungsrichtung zu beachten (Pfeile am Kabel)
- Hersteller: Maxtrack
- CE

Weitere Bilder



Beim Anschließen die Pfeilrichtung auf dem Kabel beachten!
When you connect the cable please observe the direction of the arrow!

