Cat.6a ULTRA FLEX Netzwerkkabel LSZH S/FTP flexibel schwarz 15cm

Artikelnummer 1812-0.15M-UF
Länge 150mm

Produktbeschreibung

Cat.6a ULTRA FLEX Netzwerkkabel LSZH S/FTP flexibel schwarz 15cm

Technische Daten

- Cat.6A Patchkabel / Netzwerkkabel
- Länge: 15cm (ideal für Patchpanel, Schaltschrank)
- BESONDERHEIT: hochflexibel, trotz normaler Kabeldicke (ca. 6mm Durchmesser)
- wertiges, neues Kabelmantel-Material: ULTRA FLEX (TTL, Total Technologies Ltd.)
- beste Verarbeitung
- 50µm Goldauflage aller Kontakte
- dicke Vollkupferlitzen: Stärke AWG 26
- Mehrfachschirmung Typ S/FTP, PIMF, Pairs In Metall Foil
- halogenfrei: LSZH LS0H, Low Smoke Zero Halogen
- sehr großer Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
- bis zu 8500 Bewegungszyklen unter Belastung
- sehr kleine Biegeradien möglich (min. 10mm)
- längere Haltbarkeit als PVC-Standardkabel
- integrierter langlebiger Rastnasenschutz (Klinkenschutz)
- Übertragung bis 10 Gbit
- erfüllt Cat.6A Anforderungen bis 500 MHz Bandbreite
- RoHS 2011/65/EU konform gemäß EU-Umweltvorschriften
- Farbe: schwarz
- 2x RJ45 Stecker, Belegung 1-zu-1 (alle 8 Kontakte)
- Zolltarifnummer: 85444210
- Markenprodukt von TTL NETWORK

partsdata Tipp

Dieses Cat. 6A Netzwerkkabel ist unsere Empfehlung, wenn ein stapazierfähiges Kabel benötigt wird mit *besserer Flexibität* und Verlegefähigkeit. Man merkt den Unterschied gleich, wenn man das wertige Kabel in der Hand hat.

Weitere Bilder





Optimale Verlegbarkeit: Einfaches und sicheres Kabelmanagement
Optimized handling: Hassle-Free Safe Cable Management

Extrem langlebig: Bis zu 8500 Bewegungszyklen
Ultra Durable: Up to 8,500 Motion Cycles

Sicher: Flammhemmender, halogenfreier LSOH-Mantel
Safe: Flame-Retardant, Halogen-Free LSOH-Jacket

Ultra-flexibel: Biegeradien ab nur 10mm möglich.
Ultra-flexible: Bending radius down to just 10mm