Stromkabel für USA + KANADA mit 2-pol. Euro-8-Stecker WINKEL

Artikelnummer CK-US-18-W1
Länge 1800mm

Produktbeschreibung

Stromkabel f. USA: 2-poliger US-Stecker auf kleinen 2-poligen Euro-Stecker, UL/CSA, 1.8m

Technische Daten

- 2-poliges Stromkabel für USA, Kanada, Mexiko, Teile Südamerikas, Taiwan ROC u.a.
- BESONDERHEIT: Euro-8 Stecker abgewinkelt
- Länge: 1,80 Meter | 1.8m
- für elektrische Kleingeräte
- Steckertyp A (NEMA 1-15, 2-polig) an abgewinkelten Kleingeräte Euro-8 Stecker (C7 Kupplung 2-polig)
- Querschnitt: 2x AWG18
- Zulassung: UL, CSA
- RoHS konform
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 90gr
- Material STP-2:
- S = Service Grade (also means extra hard service when not followed by J, V or P)
- P = Parallel cord (also known as zip cord) - always light duty
- T = Thermoplastic

partsdata Tipps

2-poliges Stromkabel für USA, Kanada...
Mit diesem abgewinkelten Stromkabel können Sie z.B. Ihr *elektrisches Kleingerät* in den USA und Kanada anschließen. Zudem ist das Kabel in diversen anderen Ländern verwendbar (siehe Liste), hat aber dafür keine landesspezifische Zulassung:

Land - Spannung - Frequenz (Angaben können sich ändern.)

- Amerikanisch-Samoa - 120/240 - 60
- Antiqua - 230 - 60
- Aruba - 127 - 60
- Bahamas - 120 - 60
- Barbados - 115 -50
- Belize - 110 - 60
- Bermuda - 120 - 60
- Bolivien - 110-115/220 - 50
- Brasilien - 110-220 - 60
- Costa Rica - 120 - 60
- Dominikanische Republik - 110 - 60
- Ecuador - 120 - 60
- El Salvador - 115 - 60
- Guam - 110-120 - 60
- Guatemala - 120 - 60
- Guayana - 110 - 50-60
- Haiti - 110-120 - 50-60
- Honduras - 110 - 60
- Japan - 100 - 50/60
- Jamaika - 110 - 50
- Jungferninseln - 120 - 60
- Kaiman-Inseln - 120 - 60
- Kanada - 120 - 60
- Korea - 100/220 - 60
- Laos - 220 - 50
- Marianen-Inseln - 115 - 60
- Mexiko - 127 - 60
- Montserrat - 230 - 60
- Nicaragua - 120 - 60
- Niederlänische Antillen - 120-127/220 - 50/60
- Panama - 110-120 - 60
- Peru - 110/220 - 50/60
- Phillippinen - 115 - 60
- Puerto Rico - 120 - 60
- Saint-Pierre + Miquelon (Frankr.) - 115 - 60
- Saudi Arabien - 127/220 - 50/60
- Surinam - 110/220 - 50/60
- Taiwan - 110 - 60
- Thailand - 220 - 50
- Trinidad + Tobago - 115/230 - 60
- Venezuela - 120 - 60
- Vietnam - 120/220 - 50

Stecker-Typ A NEMA 1-15P

Der amerikanische Stecker (NEMA 1-15P) ist mit zwei flachen Kontakten ausgestattet, die parallel zueinander angeordnet sind. Der Stecker wird üblicherweise bei Kleinverbrauchern mit 110V eingesetzt.

Der abgewinkelte Kleingerätestecker (IEC-60320-C7)...
auf der anderen Seite des Kabels ist auch bekannt als *Euro-8-Stecker*, weil die Steckerform an die Ziffer 8 erinnert (UK: „figure of eight", USA: „shotgun"). Der Kontaktabstand beträgt 8.6mm. Der entsprechende Geräteanschluss zum Euro-8-Stecker wird in der Norm IEC-60320-C8 beschrieben.

Weitere Bilder