Extra kurzes USB 2.0 Kabel, Stecker A an Mini B, PREMIUM-Qualität, 30cm

Artikelnummer CU-B05-03-BK
Länge 300mm

Produktbeschreibung

Mini-B USB 2.0 Kabel, ca. 30cm, USB-A- an Mini-B-Stecker (5-polig), PREMIUM-Qualität: doppelt abgeschirmt, dickere Stromleitungen (28AWG/1P 24AWG/2C), Hi-Speed USB 2.0, schwarz

Highlights

- **Premium-Qualität**
- UL-Kabelmaterial, ideal für Export
- doppelte Abschirmung (EMV)

Technische Daten

- USB 2.0 Anschlusskabel A an Mini B, **extra kurz**
- Länge: ca. 30cm (ca. 1 Zoll)
- PREMIUM-Qualität
- zweifache Schirmung mit Alu-Folienschirm + Gefechtschirm
- geschirmte Steckverbinder
- **UL 2725 Kabelmaterial**, z.B. E300060 80°C 30C FTI MSL-VN
- ANSCHLUSS 1: USB 2.0 Stecker Typ A männlich (systemseitig)
- ANSCHLUSS 2: kleiner USB 2.0 Stecker Typ Mini B, 5-polig (an peripheres Gerät)
- Datenleitungen AWG28/1P paarig verdrillt (twisted pair), Kupfer (CU)
- Stromadern dicker ausgeführt mit AWG24/2C, Kupfer (CU)
- USB 2.0 kompatibel +abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- Farbe: schwarz
- Gewicht: ca. 20gr (ohne Verpackung)

Anwendung

Gute Qualität
Wir empfehlen den Einsatz unserer PREMIUM-Kabeln. Die Kupferadern für BusPower sind bei der PREMIUM-Qualität mit 24AWG/2C dicker ausgeführt. Hierdurch wird eine bessere Stromversorgung der angeschlossenen Geräte sichergestellt. Akku-Ladezeiten werden durch dickere Kupferadern verringert.

Doppelte Schirmung
Zudem sind unsere PREMIUM-Kabel mit einem engmaschigen Geflechtschirm besser abgeschirmt. Unterstützt durch flexible Aluminiumfolie mit 100% Abdeckung werden negative Auswirkungen elektro-magnetischer Störungen auf den Datenfluss reduziert. Ein ungestörten Datentransfer arbeitet schneller, was sich insbesondere bei großen Dateien bemerkbar macht. Die verbesserte Schirmung wirkt sich zudem positiv gegen Elektrosmog aus.

Weitere Bilder