# Datenkabel DSub-15 Stecker-Buchse 3m

Artikelnummer C2-15-03 Länge 3000mm



## Produktbeschreibung

Datenkabel DSub-15 männlich an DSub-15 weiblich, 3m, beidseitig Schrauben, abgeschirmt, z.B. verwendbar als X.21-Kabel, Farbe: grau

### partsdata Tipps

#### z.B. als X.21 Verbindung

X.21 ist die ITU-T-Norm für den Zugriff auf digitale Netze. Die X.21-Schnittstelle benutzt zur mechanischen Kopplung den hier angebotenen 15-poligen DSub-Steckverbinder nach ISO 4903. Die Pinbelegung hängt ab von der verwendeten Schnittstellenanordnung nach X.26 oder X.27.

#### **Technische Daten**

- 15-poliges Datenkabel Stecker/Buchse
- Länge: 3 Meter | 3m
- auch genannt X.21-Kabel (X21)
- Stecker DSub-15 männlich an DSub-15 weiblich (Stecker/Buchse)
- mit langen Handrändel-Schrauben auf beiden Seiten
- Schraubentyp UNC 4-40
- vergossene Qualitätsstecker (keine montierten Posthauben)
- vergoldete Kontakte
- abgeschirmt (Alu-Folienschirm)
- Kabel-Außendurchmesser ca. 6mm
- alle 15 Kontakte 1-zu-1 verbunden
- Adernstärke AWG 28
- CE, WEEE, RoHS-konform
- Farbe: grau
- Gewicht: 235gr
- Ersatzgebiete: Messtechnik, optische Industrie, Automotiv, KFZ-Messgeräte, Automation

# Weitere Bilder







D-Sub15	m		DSub-15 f
BROWN	1		1
RED	2	-	2
ORANGE	3	-	3
PINK	4		4
YELLOW	5		5
GREEN	6		6
LIGHT GREEN	7		7
BLUE	8		8
LIGHT BLUE	9		9
PURPLE	10		10
GREY	11		11
WHITE	12	-	12
BLACK	13		13
BROWN/BLACK	14		14
RED/BLACK	15	-	15
SHIELD			SHIELD
		AWG28	



