

Cat.6a ULTRA FLEX Netzwerkkabel LSZH S/FTP flexibel schwarz 1m

Artikelnummer 1812-1.0M-UF

Länge 1000mm



Produktbeschreibung

Cat.6a ULTRA FLEX Netzwerkkabel LSZH S/FTP flexibel schwarz 1m

Technische Daten

- Cat.6A Patchkabel / Netzwerkkabel
- BESONDERHEIT: hochflexibel, trotz normaler Kabeldicke (ca. 6mm Durchmesser)
- wertiges, neues Kabelmantel-Material: ULTRA FLEX (TTL, Total Technologies Ltd.)
- beste Verarbeitung
- 50µm Goldauflage aller Kontakte
- dicke Vollkupferlitzen mit Stärke AWG 26
- Mehrfachschirmung Typ S/FTP, PIMF, Pairs In Metall Foil
- halogenfrei: LSZH LS0H, Low Smoke Zero Halogen
- sehr großer Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
- bis zu 8500 Bewegungszyklen unter Belastung
- sehr kleine Biegeradien möglich (min. 10mm)
- längere Haltbarkeit als Standardkabel
- integrierter langlebiger Rastnasenschutz (Klinkenschutz)
- Übertragung bis 10 Gbit
- erfüllt Cat.6A Anforderungen bis 500 MHz Bandbreite
- RoHS 2011/65/EU konform gemäß EU-Umweltvorschriften
- Farbe: schwarz
- 2x RJ45 Stecker, Belegung 1-zu-1 (alle 8 Kontakte)
- Zolltarifnummer: 85444210
- Länge: 1m
- Markenprodukt von TTL NETWORK

partsdata Tipp

Dieses Cat. 6A Netzwerkkabel ist unsere Empfehlung, wenn ein stapazierfähiges Kabel benötigt wird mit *besserer Flexibilität* und Verlegefähigkeit. Man merkt den Unterschied gleich, wenn man das wertige Kabel in der Hand hat.

Weitere Bilder

Ultra FLEX ULTRA FLEX Cat.6A Patchkabel S/FTP PIMF

- Extrem flexibel und belastbar
- Für kleinste Biegeradien
- Optimiertes Kabelmanagement
- Hohe Lebensdauer

Hochflexibles Patchkabel für kleine Biegeradien




Cat.6A

Ultra FLEX

PIMF
pairs in metall foil

LSZH

AWG26 CU




Ultra FLEX Cat.6A Patchkabel S/FTP PIMF



Ultra FLEX ULTRA FLEX Cat.6A Patchkabel S/FTP PIMF

MHz



Category	Bandwidth (MHz)
Cat.5e	100
Cat.6	250
Cat.6A	500