

# HDMI-Kabel mit integriertem Signalverstärker (BOOSTER) 4K\*2K 25m

Artikelnummer CI-ACT-25  
Länge 25000mm



## Produktbeschreibung

High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet, 25m, mit integrierter Verstärkerelektronik, Premium-Qualität: 4K\*2K 60Hz, vergoldete Kontakte, mehrfach abgeschirmt, AWG26, beidseitig Stecker A 19 Pins, schwarz

## partsdata Tipps

### 25 Meter HDMI-Kabelverbindung?

Der Einsatz von mehr als 10 Meter langen HDMI-Kabeln ist oft problematisch und je älter die Geräte sind, umso problematischer. Oft bleibt das Bild ab 10m schwarz. Hier ist der Einsatz eines *Signalverstärkers* erforderlich. Bei dem hier angebotenen Kabel ist dieser Verstärker miniaturisiert eingebaut.

### Signalverstärkung

Der *integrierte Booster* hebt den Signalpegel an und das Bild kommt trotz der langen Kabelstrecke in perfekter Qualität an. Eine separate Stromversorgung der Verstärkerelektronik (z.B. per Steckernetzteil) ist nicht erforderlich. Die Versorgung kommt über den HDMI-Port.

### Einsteckrichtung: bitte auf Pfeile achten

Weil sich die Verstärkerelektronik nur in einem der beiden HDMI-A-Stecker befindet, ist die *Einsteckrichtung* zu beachten. Auf dem Kabelmaterial sind daher *kleine Pfeile* aufgedruckt. Die Pfeile zeigen normalerweise in Richtung des Displays. Falls die Bilddaten nicht übertragen werden, das Kabel umgekehrt einstecken.

### Verschraubung abnehmen

Falls Sie die Schrauben am Stecker bei Ihren Geräten nicht nutzen, so ist der Metall-Steckermantel inklusive Schraube abnehmbar. Einfach die 2 kleinen Schraubchen lösen, siehe Abbildung. Das Kabel kann so auch an schmalen Stellen besser durchgeführt werden.

### Einsatz

z.B. für folgende Anwendungen: HDTV, PC/Notebook, XBOX360/PS3, Blu-ray-DVD / HD-DVD, DC/DV und Beamer. Sehr hohe Auflösungen sind kein Problem: **4K** kompatibel (3840 x 2160)

## Technische Daten

- Aktives High Speed HDMI-Kabel mit eingebautem Verstärker (BOOSTER) von MAXTRACK
- *Verstärkerelektronik* in Stecker integriert
- Länge: 25 Meter | 25m
- beidseitig HDMI-Stecker Typ A mit 19 Kontakten
- Stecker optional anschraubbar
- PREMIUM-Qualität
- für höchste Auflösungen (3840x2160): **4K** 3840 x 2160
- unterstützt ARC, CEC, HEC und 3D
- hochdichte Mehrfach-Abschirmung für beste Bildqualität
- vergoldete Stecker mit Metall-Ummantelung
- Metall-Steckermantel und Schraube bei Bedarf abnehmbar
- paarig verdrehte Leitungen ("twisted pairs")
- Kabelbeschriftung: *High Speed HDMI with Ethernet* E119932-T UL AWM STYLE 20275 80°C 30V VM1
- überträgt HD Video-Signale, reine Audio-Signale und Netzwerk-Signale
- Kabelfarbe: schwarz

Weitere Bilder



