USB-Kabel Stecker B 90° abgewinkelt nach UNTEN 100cm



Artikelnummer CU-BD25-10
Länge 1000mm

Produktbeschreibung

USB 2.0 Kabel mit abgewinkeltem B-Stecker (90° nach unten), 1m, doppelte Schirmung, kompatibel USB 2.0 + USB 1.1, AWG28/28, schwarz

Technische Daten

- USB 2.0 Kabel A auf B mit B Winkelstecker
- Länge: 1 Meter | 1m | 100cm
- USB 2.0 Stecker Typ **B 90° NACH UNTEN abgewinkelt**
- **B Steckerüberstand 25mm** +/- 0.2mm (siehe Zeichnung)
- USB-Stecker Typ A gerade
- doppelte Abschirmung: Folienschirm (Alu) + Geflechtschirm + Beidraht (drain wire)
- Kupferadern
- paarig verdrillte Datenleitungen: twisted pair (Grün u. Weiß)
- Leitungs-Durchmesser: AWG28 (7/0.12BCx1P) + 28AWG (7/01BCx2C)
- USB 2.0 kompatibel u. abwärtskompatibel USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 Mbit/s (low speed)
- RoHS konform (gemäß EU-Richtlinien)
- Kabeldurchmesser ca. 4.0mm
- Cable Marking: USB 2.0 HIGH SPEED CABLE 30V 80°C
- PVC-Außenmantel
- Farbe: schwarz

Anwendung

Platzsparend durch 90° Winkel

Das hier angebotene USB 2.0 Kabel hat einen um *90° abgewinkelten USB-Stecker Typ B*. Dadurch eignet sich das Kabel besonders für den *platzsparenden Anschluss* von USB-Geräten.

B-Steckerüberstand: 25mm

Der Winkelstecker steht naur ca. 25mm heraus (siehe Bild), wenn der Metallkontakt vollständig eingesteckt werden kann. Bitte für Ihre Anwendung kontrollieren...

Winkelung NACH UNTEN?

Wir bezeichnen das Kabel als 90° NACH UNTEN abgewinkelt. Bitte prüfen Sie die Ausrichtung der USB-B-Buchse Ihres USB-Gerätes. Sie müssen die Position der 2 abgerundeten Ecken der USB-B-Buchse beachten.

Wenn die beiden runden Ecken der USB-B-Buchse oben sind, zeigt das hier angebotene Kabel *NACH UNTEN* (in Einsteckrichtung gesehen). Möglicherweise ist das was wir als 'nach unten' bezeichen bei Ihnen nach oben, rechts oder links.

Einsatz

z.B. für Drucker, Meßgeräte, Telefone, USB-HUBs, externe Festplattengehäuse, Scanner oder Webcams mit USB2-Anschluss.

Alternative Längen: Der hier angebotene USB 2.0 Kabeltyp ist in den Längen 50cm, 1m, 150cm, 180cm, 3m und 5m verfügbar. Eine Produktion von Sonderlängen ist ab 1.000 Stk. möglich (Lieferzeit ca. 3 Monate). Bei Interesse bitte per Email anfragen.

Weitere Bilder










3
2
1
VR
+7-24V GND
USB
SPEED