

DisplayPort Montagekabel, DP Buchse anschraubbar an DP Stecker, 40cm

Artikelnummer AM-DP-40

Länge 400mm



Produktbeschreibung

DisplayPort Montagekabel, 40cm, DP Buchse anschraubbar an DP Stecker, kompatibel Displayport 1.2, Schraubenabstand 27mm

Technische Daten

- DisplayPort™ Montagekabel für Gehäusedurchführung
- Länge inkl. Stecker gemessen: ca. 40cm
- 1x DisplayPort™ Buchse, anschraubbar (weiblich)
- 1x DisplayPort™ Stecker (männlich) mit Verriegelung
- vergoldete Kontakte
- spezielles UL DisplayPort™ Kabelmaterial: z.B. E342987 UL AWM STYLE 20276 80°C 30V VW-1
- AWG28
- doppelt abgeschirmt mit Folien- und Geflechschirm
- Kabeldurchmesser ca. Ø 6mm
- Lieferung inkl. 2 Schrauben (vormontiert)
- Schraubenabstand 27mm
- Schraubentyp UNC 4/40
- Gewinde bei Buchsenhalter eingegossen (vereinfacht Montage)
- alle 20 Pins 1-zu-1 verbunden (also auch Pin 20)
- kompatibel zur DisplayPort 1.2 Spezifikation
- Farbe: schwarz
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Zolltarif-Nr. 85444290
- Gewicht: 37gr (ohne Verpackung)
- Lieferung inkl. 1x DisplayPort-Schutzkappe
- andere Bezeichnungen: Rack Mount Kabel, Panel Mount Kabel, Montage-Flansch
- CE, WEEE, RoHS-konform

Weitere Bilder

