

# Datenkabel DSub-15 Stecker-Stecker, 1-zu-1 verbunden, 3m

Artikelnummer K5139.3

Länge 3000mm



## Produktbeschreibung

Datenkabel DSub-15 männlich/männlich, 3m, beidseitig Schrauben, abgeschirmt, z.B. verwendbar als X.21-Kabel, Farbe: grau-beige

## Technische Daten

- 15-poliges Datenkabel, Typ: Stecker/Stecker
- auch genannt X.21-Kabel (X21)
- Anschluss 1: DSub-15 männlich (Stecker)
- Anschluss 2: DSub-15 männlich (Stecker)
- mit langen Handrändel-Schrauben auf beiden Seiten
- Schraubentyp UNC 4-40
- vergossene Qualitätsstecker (keine montierten Posthauben)
- abgeschirmt: Alu-Folienschirm
- Aderstärke AWG 28
- Kabel-Außendurchmesser ca. 6mm
- Pinout: alle 15 Kontakte 1-zu-1 verbunden
- RoHS-konform
- Farbe: grau-beige
- Ersatzgebiete: Messtechnik, optische Industrie, Automotive, KFZ-Messgeräte, Automation

## partsdata Tipps

### z.B. als X.21 Verbindung

X.21 ist die ITU-T-Norm für den Zugriff auf digitale Netze. Die X.21-Schnittstelle benutzt zur mechanischen Kopplung den hier angebotenen 15-poligen DSub-Steckverbinder nach ISO 4903. Die Pinbelegung hängt ab von der verwendeten Schnittstellenanordnung nach X.26 oder X.27.



## Weitere Bilder



D-Sub15		DSub-15	
BROWN	1	—————	1
RED	2	—————	2
ORANGE	3	—————	3
PINK	4	—————	4
YELLOW	5	—————	5
GREEN	6	—————	6
LIGHT GREEN	7	—————	7
BLUE	8	—————	8
LIGHT BLUE	9	—————	9
PURPLE	10	—————	10
GREY	11	—————	11
WHITE	12	—————	12
BLACK	13	—————	13
BROWN/BLACK	14	—————	14
RED/BLACK	15	—————	15
SHIELD		—————	SHIELD

**AWG28**