Kurzes Audiokabel STEREO 2x Cinch an 2x Cinch PREMIUIM-Qualität 50cm

Artikelnummer CA-C2-005
Länge 500mm

Produktbeschreibung

Audiokabel: 2x Cinch-Stecker an 2x Cinch-Stecker (Stereo, RCA), PREMIUM-Qualität, doppelt geschirmt, vergoldete Kontakte, EXTRA KURZ 50cm

partsdata Tipps

Kurzes Stereo-Audiokabel in PREMIUM-Qualität: 50cm
Das hier angebotene *Stereo-Audiokabel* zeichnet sich durch optimale physikalische Eigenschaften und sehr gute Verarbeitung aus. Die *vergoldeten Cinchstecker* und das *hochwertige Koax-Kabelmaterial* sorgen für einen möglichst niedrigen Widerstand. Die gute Abschirmung verhindert eine Verunreinigung des Tonsignals durch äußere Einflüsse.

Stereo-Cinchkabel
... werden primär für den Anschluss eines CD/DVD-Players, Tuners oder MD-Players an den Verstärker benötigt. Ausserdem sind sie sehr gut für die Verbindung Vorstufe/Endstufe geeignet. Durch den Einsatz eines hochwertigen Kabels nimmt die Räumlichkeit und Präzision des Klangbildes wesentlich zu. Das hier angebotene Kabel hat eine *hervorragende Qualität* und ist damit vor allem für hochwertige Stereo- und Mehrkanal-Anlagen zu empfehlen.

Cinch Metallstecker!
Die verwendeten massiven Metall-Stecker *Typ Cinch* sind sehr gut verarbeitet. Die Cinch-Stecker sind farblich codiert (rot und weiß), damit die Ports nicht vertauscht werden können.

High Quality
Wir haben diese High-End-Kabelserie seit mehr als 20 Jahren im Progamm, was für die Kundenzufriedenheit und Qualität spricht.

Technische Daten

- Cinch Kabel AUDIO Stereo | RCA Audio Cable Premium
- 2x Cinch-Stecker auf 2x Cinch-Stecker
- Länge: 0,5 Meter | 0,5m | 50cm
- PREMIUM-Qualität
- 4 massive Metall-Stecker mit vergoldeten Kontakten
- 2x geschirmte Koax-Leitungen (Folien- und Geflechtschirm)
- Kabeldurchmesser: ? ca. 6mm
- Cinch-Stecker farblich codiert (rot/weiß)
- sehr gute Audio-Eigenschaften
- Kabelaufdruck: Inline Premium Audio Cable
- Markenprodukt der INTOS AG, Germany
- Zolltarifnummer: 85444290

Hinweis: Im Deutschen werden neben der richtigen Schreibweise *"Cinch"* häufig auch verschiedene andere, nicht korrekte Schreibweisen verwendet. Hier wären z.B. zu nennen: "Chinch", "Cynch" oder "Chynch" (ausgesprochen wie "Tschintsch").

Weitere Bilder

Ø 6mm ±
2x geschirmt + Koaxial
2x shielded + coaxial
2x blindé + coaxial