

# USB 3.0 Kabel A an MICRO B PREMIUM Qualität mit Metallsteckern 1m

Artikelnummer BUM-DL-10

Länge 1000mm



## Produktbeschreibung

USB 3.0 Micro B Kabel mit Metallsteckern, 1m, PREMIUM-Qualität: AWG24/28, doppelt geschirmt, vergoldete Kontakte, Super-Speed-Modus (max. 5Gbps), USB3-A-Stecker an USB3-Micro-B-Stecker, Kabelfarbe: schwarz

## partsdata Tipps

### USB 3.0 Micro B Kabel

Dieses hochwertige USB Kabel entspricht dem schnellen *USB 3.0 Standard* und unterstützt eine Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s, sog. "SuperSpeed" Modus. Der Micro B Stecker wird z.B. häufig bei externen *USB 3.0 Festplatten* oder bei *aktuellen Digitalkameras* eingesetzt.

### Design & Qualität

Der hochwertige Querschnitt der Strom- und Datenleitungen (AWG28/24) gewährleistet eine zuverlässige Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Computer. Optisch überzeugt dieses High-End-Kabel vor allem durch seine edlen Metallgehäuse sowie goldbeschichteten Anschlüsse. Im Kamerabereich ist das Super Speed Kabel z.B. kompatibel zu:

- Canon 7D Mark II
- iDS Imaging Development Systems uEye CP
- iDS Imaging Development Systems uEye ML
- iDS Imaging Development Systems uEye LE
- Nikon D810
- Nikon D800
- Nikon D800e
- Pentax 645Z
- Pentax K-3
- Point Grey Flea3 8.8M

### **Anschraubbare Alternativen**

Für Industriekameras mit Micro B USB 3.0 Port, die dem *USB3 Vision Standard™* entsprechen, empfehlen wir unsere anschraubbaren USB 3.0 Micro Kabel (Art.-Nr. BUM-S18-xx), die in **25cm** (BUM-S18-02), **50cm** (BUM-S18-05), **1m** (BUM-S18-10), **2m** (BUM-S18-20) und **3m** (BUM-S18-30) verfügbar sind. Industriekameras mit Anschrauboption wären z.B.: von Point Grey (z.B. Grasshopper3), Baumer Optronic (z.B. VisiLine Serie mit USB3 Vision interface, Modell VLU), Basler (z.B. ace USB 3.0 Camera), IDS Imaging Development Systems (z.B. USB3 uEye LE, uEye ML, uEye LE), Toshiba Teli (BU Serie), Sentech (STC-M Serie), Matrix Vision (z.B. USB3 Vision - mvBlueFOX3) oder XIMEA. Das hier angebotene Kabel kann selbstverständlich auch verwendet werden, ist aber bei diesen Kameras nicht anschraubbar.

### **Technische Daten**

- USB 3.0 Kabel Typ A / Micro B
- modernes Steckerdesign mit rotem Metallgehäuse
- Markenprodukt von DELOCK
- Stecker USB 3.0 A männlich auf Stecker USB 3.0 Micro B (männlich)
- PREMIUM-Qualität
- Kontakte goldbeschichtet
- Kupfer-Datenleitungen: 3x AWG 28 (3P)
- Kupfer-Powerleitungen: 2x AWG 24 (1P), d.h. dickere Adern für 5V
- doppelte Abschirmung
- geeignet für Datentransferraten bis zu 5,0Gbit/s (Superspeed)
- Knickschutz am Steckerübergang
- CE, WEEE, RoHS-konform
- Farbe des Kabelmaterials: schwarz

Weitere Bilder



