

USB-DOPPEL-Ladeadapter für Zigarettenanzünder max. 2100mA

Artikelnummer K-783-DUO



Produktbeschreibung

USB-DOPPEL-Ladeadapter für PKW, LKW, Boot u.a., Zigarettenanzünder an 2x USB-A-Buchse, IN: 12-24V, OUT: 2x 5V max. 2100mA, extra kleine Bauform

Hauptmerkmale

- USB-DOPPEL-Ladeadapter für PKW, LKW, Boot u.a.
- 2x USB-A Buchse
- Eingang: DC 12-24V
- Ausgang: 2x DC 5V
- max. 2100mA
- LED Anzeige

Anwendung

Eingang 12-24V DC

Mit diesem USB-Ladeadapter können Sie nun auch im Auto, LKW oder Boot Ihre USB-Geräte über den Zigarettenanzünder betreiben und laden.

Ausgang 5V DC

Stecken Sie einfach das USB-Ladekabel Ihres Gerätes in diesen 5V-Adapter ein. Zwei USB A Ports stehen zur Verfügung. Diese können gleichzeitig benutzt werden.

2100mA

Der Adapter stellt 2100mA ur Verfügung und ist damit leistungsstärker als die meisten Konkurrenzprodukte.

Ideal für Apple iPhone

Für das iPhone von Apple sind mehr als 500mA bei Ladeadaptern zwingend erforderlich. Wir haben dies getestet. Dieser Poweradapter mit 2100mA funktioniert mit allen iPhone-Versionen einwandfrei. Auch mit dem neuen iPhone 5.

Tipps für Raucher

Falls Ihr Zigarettenanzünder häufig für Zigaretten oder Zigarren benutzt wurde, ist der mittlere Kontakt meist verschmutzt, so dass der USB-Ladeadapter Kontaktprobleme haben kann. Der tief liegende mittlere Kontakt der Zigarettenanzünder-Buchse muss dann gereinigt werden. Ein vorsichtiges Abkratzen des Mittelkontaktes mit einem spitzen Schraubendreher reicht meist schon aus. Um keinen Kurzschluss zu verursachen, ist es empfehlenswert, während der Reinigung die Autobatterie abzuklemmen. Zumindest sollte der Schraubendreher bis vorne zur Spitze isoliert sein (z.B. mit Isolierband umwickeln), um einen Kurzschluss zu vermeiden. Zwischen dem Mittelkontakt und der runden Seiten-Metallwand des Zigarettenanzünders darf keine elektrische Verbindung hergestellt werden!

Weitere Bilder

