Serielles Kabel 2x DSub-9-Buchse 3m

Artikelnummer C3-09-03
Länge 3000mm

Produktbeschreibung

Serielles Kabel mit 2x DSub-9 weiblich (beidseitig Buchse), 3m, abgeschirmt, Belegung 1:1 alle 9 Pins, z.B. für RS232

---

partsdata Tipps

Buchse auf Buchse
DSub-9-Datenkabel werden typischerweise in den Bereichen *RS232, RS422 und RS485* eingesetzt. Die hier angebotene *Buchse/Buchse-Version* (weiblich/weiblich) ist ein *eher selten verwendetes Kabel* für Spezialzwecke. Bitte prüfen Sie genau, ob Sie wirklich eine Buchse/Buchse-Version benötigen. DSub-9 Buchse/Buchse bedeutet: beidseitig mit 9 Kontaktlöchern, also keine Kontaktstifte.

Zu beachten: Kein NULL-Modem-Kabel
Das Kabel ist kein NULL-Modem-Kabel. Diese Spezialkabel mit spezieller Belegung haben wir allerdings ebenfalls im Programm, z.B. partsdata Art.-Nr. CNULL-100 (2m), CNULL-101 (3m) und CNULL-102 (5m).

Belegung 1-zu-1
Das hier angebotene Buchse/Buchse-Kabel hat beidseitig 9 Kontaktlöcher und ist intern 1:1 belegt, d.h. alle Kontake sind *ohne Überkreuzung* miteinander verbunden (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, Abschirmung-Abschirmung). Kabel vom Typ C3-09-xx können mit einem Gender Changer vom Typ DSub-9 männlich/männlich (partsdata Art.Nr. K-100) kombiniert werden.

Vergossene Qualität
Partsdata liefert das Kabel ausschließlich in der abgebildeten Qualität mit vergossenen Steckern (molded plugs), also nicht mit montierten Posthauben. Kabel mit vergossenen Steckern sind deutlich robuster und unempfindlicher.

Technische Daten

- Datenkabel: DSub-9 weiblich an DSub-9 weiblich (Buchse/Buchse)
- Länge: 3 Meter | 3m
- Rändelschrauben auf beiden Seiten
- Schrauben vom Typ UNC 4-40
- vergossene Qualitätsstecker (keine montierten Posthauben)
- vergoldete Kontakte
- abgeschirmt (Folien-Abschirmung)
- Außendurchmesser des Kabels ca. 5.3 mm
- alle 9 Kontakte 1-zu-1 verbunden (kein NULL-Modem)
- RoHS-konform
- 30V, 80°C
- Farbe: grau-beige

Weitere Bilder





2x weiblich
2x female
2x femelle


Belegung 1-zu-1
PINOUT 1-to-1
BROCHAGE 1-vers-1
1-1
2-2
3-3
4-4
5-5
6-6
7-7
8-8
9-9
S-S