

USB 2.0 Kabel AB, Stecker A LINKS gewinkelt, B LINKS gewinkelt, 1m

Artikelnummer CU-LL-10

Länge 1000mm



Produktbeschreibung

USB 2.0 Kabel AB, Stecker A LINKS gewinkelt, B LINKS gewinkelt, 1m

Technische Daten

- USB 2.0 Winkel-Spezialkabel A/B
- BESONDERHEIT: beide Stecker **90° abgewinkelt**
- Länge: 1m
- Anschluss 1: USB 2.0 **A** Stecker **NACH LINKS abgewinkelt**
- Anschluss 2: USB 2.0 **B** Stecker **NACH LINKS abgewinkelt**
- extra kleine, platzsparende Bauform beider Winkelstecker
- PREMIUM-Qualität
- doppelte Abschirmung (Geflechschirmung + Folienschirmung)
- Datenadern paarig verdrillt: AWG 28/1P (twisted pair), Kupfer CU
- dickere 5V Stromadern AWG 24/2C, Kupfer CU
- UL-Kabelmaterial UL 2725, z.B. E238846 CHINGLUNG, 80°V, 30V, VW-1
- Kabeldurchmesser ca. Ø 5mm
- USB 2.0 kompatibel + abwärtskompatibel USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (High Speed), 12 MBit/s (Full Speed) und 1.5 MBit/s (Low Speed)
- RoHS-konform: 2011/65/EU, 2015/863 (EU-Richtlinie: Restriction of Hazardous Substances / Beschränkung der Verwendung umweltgefährdender Stoffe)
- REACH-konform: 1907/2006/EC; Art. 33
- ISO-zertifizierter Hersteller in Fernost
- Farbe: schwarz
- Zolltarif-Nr. 85444290

Weitere Bilder



nach links gewinkelt
angled left

90°

nach rechts gewinkelt
angled right



