Abgewinkeltes MINI-USB-Kabel: USB A auf Mini B WINKEL RECHTS 3m

Artikelnummer CU-B2RS-30 Länge 3000mm



Produktbeschreibung

USB-Kabel mit abgewinkeltem MINI-USB-B-Stecker (WINKEL RECHTS), 3m, besonders kleine Mini-B-Steckerbauform (nur ca. 13mm Überstand), USB-A-Stecker gerade an USB Mini-B 90°

Highlights

- besonders kleine gewinkelte Mini-B-Steckerbauform
- Markenprodukt von DELOCK
- mehr als 1.000 verkauft

Details

- 90° abgewinkeltes Mini-USB-Anschlusskabel, Länge ca. 3m
- Anschluss 1: USB 2.0 Stecker Typ Mini-B 90° gewinkelt RECHTS (an peripheres Gerät/downstream)
- Anschluss 2: USB 2.0 Stecker Typ A (systemseitig/upstream)
- Adernstärken: AWG28 (Daten) + AWG24 (Power), Kupfer
- d.h. dickere Adern für Powerleitungen 5V
- USB 2.0 High Speed + abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- Kabeldurchmesser: ca. 4mm
- Die oben abgebildete Kamera gehört nicht mit zum Lieferumfang. Dies ist nur ein Anwendungsbeispiel.

Umwelt

- Elektro-Smog reduziert durch doppelte Abschirmung (Folienschirm + Gefechtschirm)
- Produkt entspricht den EU-Umweltschutz-Richtlinien "Restriction of Hazardous Substances" (RoHS)
- CE, WEEE

partsdata Tipps

Platz sparen durch 90° Winkel

www.partsdata.de www.partsdata.eu www.partsdata.fr

Das USB 2.0 Kabel hat einen um 90° abgewinkelten Mini-B-Stecker. Dadurch eignet sich dieses Kabel für den platzsparenden Anschluss. Der 90°-Winkelstecker ist extra klein konzipiert. Der Steckerüberstand beträgt nur ca. 13mm.

90° Winkelrichtung?

Wir bezeichnen das Kabel als 90° NACH RECHTS gewinkelt. Ob NACH RECHTS bei Ihrem Gerät tatsächlich stimmt, ist aber von der Position des Mini-B-Buchse des USB-Gerätes abhängig. Bitte prüfen Sie daher die Lage des Mini-B-Ports Ihres USB-Gerätes. Die Mini-B-Buchse ist trapezförmig. Möglicherweise ist das, was wir als 90° nach rechts abgewinkelt bezeichnen, bei Ihnen nach oben, unten oder nach links. Zur Verdeutlichung der 90° Winkelrichtung haben wir oben ein Erläuterungsbild.

www.partsdata.de www.partsdata.eu www.partsdata.fr

Weitere Bilder









Anwendungsbeispiel Example of use Exemple d'utilisation

















